

# SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО DECOREX

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване:

Дата на редакцията:

Отменя:

Версия:

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Идентификатори на продукта

Форма на продукта : Смес  
Търговско наименование : SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО  
Тип продукт : Слепващи вещества, уплътнители  
Продуктова група : Търговски продукт

#### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

##### 1.2.1. Идентифицирани употреби

Предназначено за масова употреба

##### 1.2.2. Употреби, които не се препоръчват

Няма налична допълнителна информация

#### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Лице, което пуска на пазара „Валерий С и М Груп“ АД, България гр. София,  
кв. „Сухата река“, бул. „Ботевградско шосе“ № 44,  
Булстат: 175074414; www.valerii.com web.: valerii.com  
Тел: 02/9423400; 02 945 46 34; GSM 0889 444 991  
Телефон за спешни случаи Национален токсикологичен информационен център –  
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение и  
спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – 02 9154411, www.pirogov.bg

#### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при спешни случаи : +359 9154411

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

##### Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

|                                                                                                                             |      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2                                                                         | H315 | Изчислителен метод |
| Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2                                                      | H319 | Изчислителен метод |
| Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища | H335 | Изчислителен метод |

За пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност H: вижте Раздел 16

##### Физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

#### 2.2. Елементи на етикета

##### Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасности (CLP) :



GHS07

Сигнална дума (CLP) : Внимание  
Опасни съставки : етил-2-цианоакрилат  
Предупреждения за опасност (CLP) : H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите  
H335 - Може да предизвика дразнене на дихателните пътища  
Препоръки за безопасност (CLP) : P102 - Да се съхранява извън обсега на деца  
P261 - Избягвайте вдишване на газ, дим, изпарения  
P280 - Използвайте защитни очила, предпазна маска за лице, предпазни ръкавици

# SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО DECOREX

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване:

Дата на редакцията:

Отменя:

Версия

R302+R352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода  
R304+R340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането  
R305+R351+R338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате  
P312 - При неразположение се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ  
P403+P233 - Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен  
P501 - Съдържанието/съдът да се изхвърли в център за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби

EUN фрази

: EUN208 - Съдържа 1,4-дихидрооксибензен, хидрохинон, хинол. Може да предизвика алергична реакция  
EUN202 - Цианокрилат. Опасно. Залепва кожата и очите за секунди. Да се съхранява извън обсега на деца

### 2.3. Други опасности

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

### 3.1. Вещество

Не е приложимо

### 3.2. Смес

| Наименование                             | Идентификатори на продукта                                          | %                                | Класификация в съответствие с Регламент (EO) № 1272/2008 [CLP]                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| етил-2-цианоакрилат                      | (CAS №) 7085-85-0<br>(EO №) 230-391-5<br>(EO индекс №) 607-236-00-9 | 80 - 90                          | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Skin Irrit. 2, H315                                                                          |
| 1,4-дихидрооксибензен, хидрохинон, хинол | (CAS №) 123-31-9<br>(EO №) 204-617-8<br>(EO индекс №) 604-005-00-4  | 0 - 0,5                          | Carc. 2, H351<br>Muta. 2, H341<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10) |
| Специфични пределни концентрации:        |                                                                     |                                  |                                                                                                                                       |
| Наименование                             | Идентификатори на продукта                                          | Специфични пределни концентрации |                                                                                                                                       |
| етил-2-цианоакрилат                      | (CAS №) 7085-85-0<br>(EO №) 230-391-5<br>(EO индекс №) 607-236-00-9 | (C >= 10) STOT SE 3, H335        |                                                                                                                                       |

Пълен текст на H-фразите: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

Първа помощ - общи мерки : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.  
Първа помощ при вдишване : Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.  
Първа помощ при контакт с кожата : Да се измие кожата с много вода. Свалете замърсеното облекло. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.  
Първа помощ при контакт с очите : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.  
Първа помощ при поглъщане : При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптоми/наранявания след вдишване : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.  
Симптоми/наранявания след контакт с кожата : Дразнене.  
Симптоми/наранявания след контакт с очите : Дразнене на очите.

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Да се лекува симптоматично.

# SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО DECOREX

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване:

Дата на редакцията:

Отменя:

Версия

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

#### 5.1. Пожарогасителни средства

подходящи пожарогасителни средства : Пулверизирана вода. Сух прах. Пяна. Въглероден диоксид.

#### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти на разпадане в случай на пожар : Възможно е отделянето на токсични изпарения.

#### 5.3. Съвети за пожарникарите

Защита при гасене на пожар : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. Автономен и изолиращ апарат за дихателна защита. Пълна защита на тялото.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

#### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

##### 6.1.1. За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове : Да се проветри зоната на разливане. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите.

##### 6.1.2. За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства : Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване. За повече информация, вижте раздел 8: "Контрол на експозицията/ лични предпазни средства".

#### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да се избягва изпускане в околната среда.

#### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Методи за почистване : Разлятата течност да се събере с абсорбиращ материал.

Друга информация : Материалите или твърдите остатъци да се изхвърлят на разрешено за целта място.

#### 6.4. Позоваване на други раздели

За повече информация, вижте раздел 13.

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

#### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Предпазни мерки за безопасна работа : Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. Да се избягва контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.

Хигиенни мерки : Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

#### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхраняване : Да се съхранява под ключ. Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се държи на хладно.

#### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична допълнителна информация

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

#### 8.1. Параметри на контрол

| SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО |                                                                                    |                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Австрия                    | Местно наименование                                                                | 1,4-Dihydroxybenzol                       |
| Австрия                    | МАК (mg/m <sup>3</sup> )                                                           | 2 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Австрия                    | МАК Стойност за кратко време (mg/m <sup>3</sup> )                                  | 4 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Австрия                    | Забележка (AT)                                                                     | S                                         |
| Белгия                     | Местно наименование                                                                | Hydroquinone                              |
| Белгия                     | Гранична стойност (mg/m <sup>3</sup> )                                             | 2 mg/m <sup>3</sup>                       |
| България                   | Местно наименование                                                                | Хидрохинон                                |
| България                   | OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m <sup>3</sup> ) | 2 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Хърватия                   | Местно наименование                                                                | Hidrokinon; (1,4-dihidroksibenzen; kinol) |
| Хърватия                   | GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m <sup>3</sup> )                         | 0,5 mg/m <sup>3</sup>                     |
| Хърватия                   | Naznake (HR)                                                                       | Xn, N                                     |
| Чехия                      | Местно наименование                                                                | 1,4-Dihydroxybenzen                       |
| Чехия                      | Expoziční limity (PEL) (mg/m <sup>3</sup> )                                        | 2 mg/m <sup>3</sup>                       |

# SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО DECOREX

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване:

Дата на редакцията:

Отменя:

Версия

|                      |                                                                           |                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Чехия                | Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)                                          | 4 mg/m³                                 |
| Чехия                | Забележка (CZ)                                                            | D, S                                    |
| Дания                | Местно наименование                                                       | Hydroquinon                             |
| Дания                | Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)                                          | 2 mg/m³                                 |
| Дания                | Anmærkninger (DK)                                                         | LK                                      |
| Естония              | Местно наименование                                                       | Hüdrokinoon (1,4-benseendiool)          |
| Естония              | OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m³)     | 0,5 mg/m³                               |
| Естония              | OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m³) | 1,5 mg/m³                               |
| Финландия            | Местно наименование                                                       | Hydrokinoni                             |
| Финландия            | HTP-arvo (8h) (mg/m³)                                                     | 0,5 mg/m³                               |
| Финландия            | HTP-arvo (15 min)                                                         | 2 mg/m³                                 |
| Франция              | Местно наименование                                                       | Hydroquinone                            |
| Франция              | VME (mg/m³)                                                               | 2 mg/m³                                 |
| Гърция               | OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m³)     | 2 mg/m³                                 |
| Гърция               | OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m³) | 4 mg/m³                                 |
| Ирландия             | Местно наименование                                                       | Hydroquinone                            |
| Ирландия             | OEL (8 часа спр.) (mg/m³)                                                 | 0,5 mg/m³                               |
| Литва                | Местно наименование                                                       | Hydrochinonas                           |
| Литва                | IPRV (mg/m³)                                                              | 0,5 mg/m³                               |
| Литва                | TPRV (mg/m³)                                                              | 1,5 mg/m³                               |
| Литва                | Забележка (LT)                                                            | KMJ                                     |
| Полша                | Местно наименование                                                       | Hydrochinon                             |
| Полша                | NDS (mg/m³)                                                               | 1 mg/m³                                 |
| Полша                | NDSch (mg/m³)                                                             | 2 mg/m³                                 |
| Португалия           | Местно наименование                                                       | Hidroquinona                            |
| Португалия           | OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m³)     | 2 mg/m³                                 |
| Румъния              | Местно наименование                                                       | Hidrochinona                            |
| Румъния              | OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m³)     | 1 mg/m³                                 |
| Румъния              | OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m³) | 2 mg/m³                                 |
| Словения             | Местно наименование                                                       | 1,4-dihidoksibenzen (hidrokinon)        |
| Словения             | OEL TWA (Гранична стойност на професионална експозиция - 8 h) (mg/m³)     | 2 mg/m³                                 |
| Словения             | OEL STEL (Гранична стойност на професионална експозиция - 15 min) (mg/m³) | 2 mg/m³                                 |
| Испания              | Местно наименование                                                       | Hidroquinona                            |
| Испания              | VLA-ED (mg/m³)                                                            | 2 mg/m³                                 |
| Испания              | Забележки                                                                 | Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6.) |
| Швеция               | Местно наименование                                                       | Hydroquinone                            |
| Швеция               | nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)                                              | 0,5 mg/m³                               |
| Швеция               | kortidsvärde (KTV) (mg/m³)                                                | 1,5 mg/m³                               |
| Обединеното кралство | Местно наименование                                                       | Hydroquinone                            |
| Обединеното кралство | WEL TWA (mg/m³)                                                           | 0,5 mg/m³                               |
| Норвегия             | Местно наименование                                                       | Hydrokinon                              |
| Норвегия             | Grenseverdier (AN) (mg/m³)                                                | 0,5 mg/m³                               |
| Норвегия             | Merknader (NO)                                                            | K A                                     |
| Швейцария            | Местно наименование                                                       | Hydroquinone                            |
| Швейцария            | VME (mg/m³)                                                               | 2 mg/m³                                 |
| Швейцария            | VLE (mg/m³)                                                               | 2 mg/m³                                 |
| Швейцария            | Забележка (CH)                                                            | 15 min                                  |
| Австралия            | Местно наименование                                                       | Hydroquinone                            |
| Австралия            | TWA (mg/m³)                                                               | 2 mg/m³                                 |
| USA - ACGIH          | Местно наименование                                                       | Hydroquinone                            |

# SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО DECOREX

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване:

Дата на редакцията:

Отменя:

Версия

|             |                                |                            |
|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| USA - ACGIH | ACGIH TWA (mg/m <sup>3</sup> ) | 1 mg/m <sup>3</sup>        |
| USA - ACGIH | Забележка (ACGIH)              | Eye irr; eye dam; DSEN; A3 |

### 8.2. Контрол на експозицията

|                                          |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Подходящ технически контрол              | : Да се осигури добро проветряване на работното място.                    |
| Защита на ръцете                         | : Защитни ръкавици                                                        |
| Защита на очите                          | : Предпазни очила                                                         |
| Защита на кожата и тялото                | : Да се носи подходящо предпазно облекло                                  |
| Дихателна защита                         | : При недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат |
| Контрол на експозицията в околната среда | : Да се избягва изпускане в околната среда.                               |

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Агрегатно състояние                               | : Течност                       |
| Външен вид                                        | : Течност.                      |
| Цвят                                              | : Безцветен.                    |
| Мирис                                             | : силна.                        |
| Граница на мириса                                 | : Няма налични данни            |
| pH                                                | : Няма налични данни            |
| Относителна скорост на изпаряване (бутилацетат=1) | : Няма налични данни            |
| Точка на топене                                   | : Не е приложимо                |
| Точка на замръзване                               | : Няма налични данни            |
| Точка на кипене/интервал на кипене                | : > 200                         |
| Точка на запалване                                | : 80 - 93,4 °C                  |
| Температура на самозапалване                      | : 485 °C                        |
| Температура на разпадане                          | : Няма налични данни            |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)                 | : Не е приложимо                |
| Налягане на парите                                | : Няма налични данни            |
| Налягане на парите при 50 °C                      | : < 0,2 mm Hg                   |
| Относителна плътност на парите при 20 °C          | : ≈ 3                           |
| Относителна плътност                              | : Няма налични данни            |
| Плътност                                          | : 1,04 - 1,06 g/cm <sup>3</sup> |
| Разтворимост                                      | : Няма налични данни            |
| Log Pow                                           | : Няма налични данни            |
| Вискозитет, кинематичен                           | : Няма налични данни            |
| Вискозитет, динамичен                             | : 40 - 80 cP                    |
| Експлозивни свойства                              | : Няма налични данни            |
| Оксидиращи свойства                               | : Няма налични данни            |
| Долна/горна граница на запалимост и експлозия     | : Няма налични данни            |

### 9.2. Друга информация

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Съдържание на ЛОС | : < 2 % |
|-------------------|---------|

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1. Реактивност

Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.

### 10.2. Химична стабилност

Стабилен при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

Няма позната опасна реакция при нормални условия на употреба.

# SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО DECOREX

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване:

Дата на редакцията:

Отменя:

Версия

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Няма при препоръчаните условия за съхранение и работа (вижте раздел 7).

### 10.5. Несъвместими материали

Няма налична допълнителна информация

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се отделят опасни продукти на разлагане.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност : Некласифициран

Корозивност/дразнене на кожата : Предизвиква дразнене на кожата.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите : Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Респираторна или кожна сенсibiliзация : Некласифициран

Мутагенност на зародишните клетки : Некласифициран

Канцерогенност : Некласифициран

|                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| Репродуктивна токсичност | : | Некласифициран |
|--------------------------|---|----------------|

|                                                                           |   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция | : | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. |
|---------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция : Некласифициран

Опасност при вдишване : Некласифициран

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

Екология - общо : Продуктът не се счита вреден за водни организми и не причинява дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда.

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Няма налична допълнителна информация

### 12.3. Биоакмулираща способност

Няма налична допълнителна информация

### 12.4. Преносимост в почвата

Няма налична допълнителна информация

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Няма налична допълнителна информация

### 12.6. Други неблагоприятни ефекти

Няма налична допълнителна информация

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Методи за третиране на отпадъци : Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с инструкциите за сортиране на лицензираната служба за изхвърляне на отпадъци.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

В съответствие с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. Номер по списъка на ООН

Номер по списъка на ООН (ADR) : Не е приложимо

Номер по списъка на ООН (IMDG) : Не е приложимо

ООН-No. (IATA) : Не е приложимо

# SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО DECOREX

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване:

Дата на редакцията:

Отменя:

Версия

Номер по списъка на ООН (ADN) : Не е приложимо

Номер по списъка на ООН (RID) : Не е приложимо

### 14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Точно превозно наименование (ADR) : Не е приложимо

Точно превозно наименование (IMDG) : Не е приложимо

Точно превозно наименование (IATA) : Не е приложимо

Точно превозно наименование (ADN) : Не е приложимо

Точно превозно наименование (RID) : Не е приложимо

### 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

#### ADR

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADR) : Не е приложимо

#### IMDG

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IMDG) : Не е приложимо

#### IATA

Клас(ове) на опасност при транспортиране (IATA) : Не е приложимо

#### ADN

Клас(ове) на опасност при транспортиране (ADN) : Не е приложимо

#### RID

Клас(ове) на опасност при транспортиране (RID) : Не е приложимо

### 14.4. Опаковъчна група

Опаковъчна група (ADR) : Не е приложимо

Опаковъчна група (IMDG) : Не е приложимо

Опаковъчна група (IATA) : Не е приложимо

Опаковъчна група (ADN) : Не е приложимо

Опаковъчна група (RID) : Не е приложимо

### 14.5. Опасности за околната среда

Опасно за околната среда : Не

Морски замърсител : Не

Друга информация : Няма допълнителна налична информация

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

#### - Сухопътен транспорт

Няма налични данни

#### - Морски транспорт

Не е приложимо

#### - Въздушен транспорт

Не е приложимо

#### - Вътрешен воден транспорт

Не е приложимо

#### - Железопътен транспорт

Не е приложимо

# SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО DECOREX

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване:

Дата на редакцията:

Отменя:

Версия

### 14.7. Транспорт на насипни товари съгласно Приложение II на Конвенцията MARPOL 73/78 и съгласно кода IBC

Не е приложимо

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### 15.1.1. Наредби на ЕС

Не съдържа вещества, за които са въведени ограничения в Приложение XVII на REACH

Не съдържа вещества от Кандидат списъка REACH

Не съдържа вещества от Приложение XIV на REACH

Съдържание на ЛОС : < 2 %

#### 15.1.2. Национални разпоредби

##### Германия

VwVwS, референция анекса : Опасност за водите клас (WKG) 2, опасно за водите (Класификация в съответствие с VwVwS, Приложение 4)

12та наредба за приложение на немския федерален закон за контрол на концентрациите на замърсители във въздуха - 12.BImSchV : Не е предмет на 12. BImSchV (Наредба за опасни инциденти)

##### Холандия

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

SZW-lijst van mutagene stoffen : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Нито една от съставките не е в списъка

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Нито една от съставките не е в списъка

##### Дания

Class for fire hazard : Клас III-1

Store unit : 50 литър

Забележки относно класификацията : Запалимо в съответствие с Датското Министерство на правосъдието; При съхранение на запалими течности трябва да се спазват изискванията за управление на извънредни ситуации

Препоръки на датски регламент : На младите хора под 18 годишна възраст не е позволено да използват продукта  
Бременните/кърмещите жени, работещи с продукта, не трябва да влизат в директен контакт с него

По време на употреба и изхвърляне трябва да се спазват изискванията на датските органи за работна среда по отношение на работата с канцерогени

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Не е извършена оценка на химичната безопасност

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

|                                                       |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пълен текст на H- и EUH-предупрежденията за опасност: |                                                                                                                             |
| Acute Tox. 4 (Oral)                                   | Остра токсичност (орална), категория на опасност 4                                                                          |
| Aquatic Acute 1                                       | Опасно за водната среда — остра опасност, категория 1                                                                       |
| Carc. 2                                               | Канцерогенност, категория на опасност 2                                                                                     |
| Eye Dam. 1                                            | Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 1                                                      |
| Eye Irrit. 2                                          | Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2                                                      |
| Muta. 2                                               | Мутагенност за зародишни клетки, категория на опасност 2                                                                    |
| Skin Irrit. 2                                         | Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2                                                                         |
| Skin Sens. 1                                          | Сенсибилизация — кожна, категория на опасност 1                                                                             |
| STOT SE 3                                             | Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища |

# SUPER ЦИАНАКРИЛАТНО ЛЕПИЛО DECOREX

## информационен лист за безопасност

в съответствие Регламент (ЕС) 2015/830

Дата на издаване:

Дата на редакцията:

Отменя:

Версия

|        |                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Вреден при поглъщане                                                                         |
| H315   | Предизвиква дразнене на кожата                                                               |
| H317   | Може да причини алергична кожна реакция                                                      |
| H318   | Предизвиква сериозно увреждане на очите                                                      |
| H319   | Предизвиква сериозно дразнене на очите                                                       |
| H335   | Може да предизвика дразнене на дихателните пътища                                            |
| H341   | Предполага се, че причинява генетични дефекти                                                |
| H351   | Предполага се, че причинява рак                                                              |
| H400   | Силно токсичен за водните организми                                                          |
| EUN202 | Цианокрилат. Опасно. Залепва кожата и очите за секунди. Да се съхранява извън обсега на деца |
| EUN208 | Съдържа . Може да предизвика алергична реакция                                               |

Тази информация се основава на нашите текущи познания и е предназначена да даде описание на продукта само за целите на здравеопазването, безопасността и околната среда. Поради това, тя не трябва да се тълкува като гаранция за свойствата на продукта