

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișa: 03.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului	: Amestec
Denumire comercială	: PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA
Codul produsului	: PUR450
Tipul produsului	: Acoperire
Grupul de produse	: Produs comercial

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Destinat publicul larg

1.2.2. Utilizări nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yeşilbayır mahallesi Şimşir sokak No:22
34555 İSTANBUL - TURKEY
T +90 2127711371 - F +90 2127713888
info@akfix.com - www.akfix.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : +90 2127711371 (9:00 am - 17:00 pm GMT+2)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 H315 Metoda de calcul

Textul complet al categoriilor de clasificare și al frazelor de pericol: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Provoacă iritarea pielii.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS07

Cuvinte de avertizare (CLP) :

Atenție

Faze de pericol (CLP) :

H315 - Provoacă iritarea pielii

Faze de precauție (CLP) :

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor

15.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișă: 03.05.2015

Versiune: 1.0

P264 - Spălați-vă mâinile bine după utilizare
P280 - Purtați mănuși de protecție
P302+P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă
P332+P313 - În caz de iritare a pielii: consultați medicul
P362+P364 - Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare

Închidere de siguranță pentru copii : Neaplicabil
Indicații de pericol detectabile la atingere : Neaplicabil

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**3.1. Substanță**

Neaplicabil

3.2. Amestec

Numele	Element de identificare a produsului	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
xilen (Nota C)	(Nr. CAS) 1330-20-7 (Nr. UE) 215-535-7 (Nr. de INDEX) 601-022-00-9 (REACH-Nr) 01-2119488216-32	1 - 10	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Skin Irrit. 2, H315

Nota C : Unele substanțe organice pot fi comercializate într-o formă izomerică specifică sau ca un amestec al mai multor izomeri. În acest caz, furnizorul trebuie să specifice pe etichetă dacă substanța este un izomer specific sau un amestec de izomeri.

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor**

Măsuri de prim ajutor după inhalare : Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu pielea : A se spăla pielea cu multă apă. Scoateți îmbrăcămintea contaminată. În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii : Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.
Măsuri de prim ajutor după ingerare : Sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/leziuni după contactul cu pielea : Irritație.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor**

Solventul potrivit : Apă pulverizată. Pudră uscată. Spumă. Dioxid de carbon.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Produse de descompunere periculoase în caz de incendiu : Este posibilă degajarea de emanații toxice.

15.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișa: 03.05.2015

Versiune: 1.0

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Protecție la stingerea incendiilor : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Aparat de protecție respiratorie izolat autonom. Protecție completă a corpului.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență****6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență**

Planuri de urgență : A se ventila zona de debordare. A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : Nu interveniți fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 8: „Controlul expunerii – protecția individuală”.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Metode de curățare : Lichidul răspândit se absoarbe cu un material absorbant.

Alte informații : A se elimina materialele sau reziduurile solide la un centru autorizat.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Pentru mai multe informații, a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : A se asigura o bună ventilație a locului de muncă. A se evita contactul cu pielea și cu ochii. A se purta echipament individual de protecție.

Măsurile de igienă : Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. A se spăla mâinile după manipulare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1. Parametri de control**

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA		
UE	Denumire locală	Xylene, mixed isomers, pure
UE	IOELV TWA (mg/m³)	221 mg/m³
UE	IOELV TWA (ppm)	50 ppm
UE	IOELV STEL (mg/m³)	442 mg/m³
UE	IOELV STEL (ppm)	100 ppm
UE	Observații:	Skin
Austria	Denumire locală	Xylol (alle Isomeren)
Austria	MAK (mg/m³)	221 mg/m³
Austria	MAK (ppm)	50 ppm
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (mg/m³)	442 mg/m³
Austria	Valoarea MAK pe termen scurt (ppm)	100 ppm
Austria	Observație (AT)	H
Belgia	Denumire locală	Xylène, isomères mixtes, purs
Belgia	Valori limita (mg/m³)	221 mg/m³
Belgia	Valori limita (ppm)	50 ppm

15.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișa: 03.05.2015

Versiune: 1.0

Belgia	Valoarea pe termen scurt (mg/m³)	442 mg/m³
Belgia	Valoarea pe termen scurt (ppm)	100 ppm
Belgia	Observație (BE)	D
Bulgaria	Denumire locală	Ксилен (смес от изомери), чист*
Bulgaria	OEL TWA (mg/m³)	221 mg/m³
Bulgaria	OEL STEL (mg/m³)	442 mg/m³
Croatia	Denumire locală	Ksilen (svi izomeri)
Croatia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	221 mg/m³
Croatia	GVI (granična vrijednost izloženosti) (ppm)	50 ppm
Croatia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)	442 mg/m³
Croatia	KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) (ppm)	100 ppm
Croatia	Naznake (HR)	K, EU* K, Xn
Republica Cehă	Denumire locală	Xylen technická sm s isomer a (všechny isomery)
Republica Cehă	Expoziční limity (PEL) (mg/m³)	200 mg/m³
Republica Cehă	Expoziční limity (PEL) (ppm)	50 ppm
Republica Cehă	Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³)	400 mg/m³
Republica Cehă	Expoziční limity (NPK-P) (ppm)	90 ppm
Republica Cehă	Observație (CZ)	D
Danemarca	Denumire locală	Xylen, alle isomere (1996)
Danemarca	Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)	109 mg/m³
Danemarca	Grænseværdie (langvarig) (ppm)	25 ppm
Danemarca	Anmærkninger (DK)	EH
Estonia	Denumire locală	Ksüleen (dimetüülbenseen)
Estonia	OEL TWA (mg/m³)	200 mg/m³
Estonia	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Estonia	OEL STEL (mg/m³)	450 mg/m³
Estonia	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Finlanda	Denumire locală	Ksyleeni
Finlanda	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	220 mg/m³
Finlanda	HTP-arvo (8h) (ppm)	50 ppm
Finlanda	HTP-arvo (15 min)	440 mg/m³
Finlanda	HTP-arvo (15 min) (ppm)	100 ppm
Franta	Denumire locală	Xylène, isomères mixtes, purs
Franta	VME (mg/m³)	221 mg/m³
Franta	VME (ppm)	50 ppm
Franta	VLE (mg/m³)	442 mg/m³
Franta	VLE (ppm)	100 ppm
Germania	Denumire locală	Xylol(alleIsomeren)
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (mg/m³)	440 mg/m³
Germania	TRGS 900 Valoare limita la locul de munca (ppm)	100 ppm
Germania	Observație (TRGS 900)	DFG,EU,H
Grecia	OEL TWA (mg/m³)	435 mg/m³
Grecia	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Grecia	OEL STEL (mg/m³)	650 mg/m³
Grecia	OEL STEL (ppm)	150 ppm
Ungaria	Denumire locală	XIOL(ok)

15.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișa: 03.05.2015

Versiune: 1.0

Ungaria	AK-érték	221 mg/m³
Ungaria	CK-érték	442 mg/m³
Ungaria	Megjegyzések (HU)	b; EU1
Irlanda	Denumire locală	Xylene, mixed isomers
Irlanda	OEL (8 hours ref) (mg/m³)	221 mg/m³
Irlanda	OEL (8 hours ref) (ppm)	50 ppm
Irlanda	OEL (15 min ref) (mg/m³)	442 mg/m³
Irlanda	OEL (15 min ref) (ppm)	100 ppm
Irlanda	Notes (IE)	SK, IOELV
Italia	Denumire locală	Xilene, isomeri misti, puro
Italia	OEL TWA (mg/m³)	221 mg/m³
Italia	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Italia	OEL STEL (mg/m³)	442 mg/m³
Italia	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Letonia	Denumire locală	Ksilols (o-, m-, p-ksilols, dimetilbenzols)
Letonia	OEL TWA (mg/m³)	221 mg/m³
Letonia	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Letonia	OEL STEL (mg/m³)	442 mg/m³
Letonia	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Lituania	Denumire locală	Ksilenas
Lituania	IPRV (mg/m³)	200 mg/m³
Lituania	IPRV (ppm)	50 ppm
Lituania	TPRV (mg/m³)	450 mg/m³
Lituania	TPRV (ppm)	100 ppm
Lituania	Observație (LT)	O
Luxemburg	Denumire locală	Xylène, isomères mixtes, purs
Luxemburg	OEL TWA (mg/m³)	221 mg/m³
Luxemburg	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Luxemburg	OEL STEL (mg/m³)	442 mg/m³
Luxemburg	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Malta	Denumire locală	Xylene, mixed isomers, pure
Malta	OEL TWA (mg/m³)	221 mg/m³
Malta	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Malta	OEL STEL (mg/m³)	442 mg/m³
Malta	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Țările de Jos	Denumire locală	Xylen, o-, m-, p-isomeren
Țările de Jos	Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)	210 mg/m³
Țările de Jos	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³)	442 mg/m³
Țările de Jos	Observație (MAC)	H
Polonia	Denumire locală	Ksylen mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-
Polonia	NDS (mg/m³)	100 mg/m³
Portugalia	Denumire locală	Xileno (isómeros)
Portugalia	OEL TWA (ppm)	100 ppm
Portugalia	OEL STEL (ppm)	150 ppm
România	Denumire locală	Xilen (izomeri)
România	OEL TWA (mg/m³)	221 mg/m³
România	OEL TWA (ppm)	50 ppm
România	OEL STEL (mg/m³)	442 mg/m³

15.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișa: 03.05.2015

Versiune: 1.0

România	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Slovenia	Denumire locală	ksilen (meșane izomere)
Slovenia	OEL TWA (mg/m³)	221 mg/m³
Slovenia	OEL TWA (ppm)	50 ppm
Slovenia	OEL STEL (mg/m³)	442 mg/m³
Slovenia	OEL STEL (ppm)	100 ppm
Spania	Denumire locală	Xilenos, mezcla isómeros
Spania	VLA-ED (mg/m³)	221 mg/m³
Spania	VLA-ED (ppm)	50 ppm
Spania	VLA-EC (mg/m³)	442 mg/m³
Spania	VLA-EC (ppm)	100 ppm
Suedia	Denumire locală	Xylene
Suedia	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	200 mg/m³
Suedia	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	50 ppm
Suedia	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	450 mg/m³
Suedia	kortidsvärde (KTV) (ppm)	100 ppm
Regatul Unit	Denumire locală	Xylene, o-, m-, p- or mixed isomers
Regatul Unit	WEL TWA (mg/m³)	220 mg/m³
Regatul Unit	WEL TWA (ppm)	50 ppm
Regatul Unit	WEL STEL (mg/m³)	441 mg/m³
Regatul Unit	WEL STEL (ppm)	100 ppm
Norvegia	Denumire locală	Xylen (alle isomere)
Norvegia	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	108 mg/m³
Norvegia	Grenseverdier (AN) (ppm)	25 ppm
Norvegia	Merknader (NO)	H
Elveția	Denumire locală	Xylène (tous les isomères)
Elveția	VME (mg/m³)	435 mg/m³
Elveția	VME (ppm)	100 ppm
Elveția	VLE (mg/m³)	870 mg/m³
Elveția	VLE (ppm)	200 ppm
Elveția	Observație (CH)	4x15
USA - ACGIH	Denumire locală	Xylene
USA - ACGIH	ACGIH TWA (ppm)	100 ppm
USA - ACGIH	ACGIH STEL (ppm)	150 ppm
USA - ACGIH	Observație (ACGIH)	URT & eye irr; CNS impair
Stannane, dibutylbis[(1-oxododecyl)oxy]- (77-58-7)		
Japonia	Limitele de expunere (ACGIH)	TWA 0.1 mg/m3, STEL 0.2 mg/m3 (as Sn) (Skin)

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare	: A se asigura o bună ventilație a locului de muncă.
Protecția mâinilor	: Mănuși de protecție
Protecția ochilor	: Ochelari de securitate
Protecția pielii și a corpului	: A se purta îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare
Protecția respirației	: În cazul unei ventilații insuficiente, se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației
Controlul expunerii mediului	: Evitați dispersarea în mediu.

15.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișa: 03.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Stare fizică	: Lichidă
Aspectul exterior	: Lichidă.
Culoare	: Alb. Gri.
Miros	: Puternic.
Pragul de acceptare a mirosului	: Nu sunt date disponibile
pH	: Nu sunt date disponibile
Viteza de evaporare relativă (acetat de butil=1)	: Nu sunt date disponibile
Punctul de topire	: Neaplicabil
Punctul de solidificare	: Nu sunt date disponibile
Punct de fierbere	: Nu sunt date disponibile
Punctul de aprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de autoaprindere	: Nu sunt date disponibile
Temperatura de descompunere	: Nu sunt date disponibile
Inflamabilitate (solid, gaz)	: Neaplicabil
Presiunea de vapori	: Nu sunt date disponibile
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu sunt date disponibile
Densitatea	: Nu sunt date disponibile
Densitate	: 1,32 - 1,38 g/ml
Solubilitate	: Nu sunt date disponibile
Log Pow	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, cinematic	: Nu sunt date disponibile
Viscozitate, dinamic	: 4500 - 6500 cP
Proprietăți explozive	: Nu sunt date disponibile
Proprietăți oxidante	: Nu sunt date disponibile
Limite de explozivitate	: Nu sunt date disponibile

9.2. Alte informații

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1. Reactivitate**

Produsul nu este reactiv în condiții normale de utilizare, de depozitare și de transport.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt cunoscute reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Nu există în condițiile de depozitare și de manipulare recomandate (a se vedea secțiunea 7).

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produse de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și de utilizare, nu ar trebui să fie generate produse de descompunere periculoase.

15.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517
кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44
тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634
GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199
ул. "Строевско шосе" 3
тел./факс 032/ 953 666
GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"
бул. "Атанас Москов" 13
тел.: 052/ 504 514
GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурище"
бул. "Европа" 180, склад 33
тел.: 02/ 925 22 37
GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA**Fișă cu date de securitate**

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișa: 03.05.2015

Versiune: 1.0

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1. Informații privind efectele toxicologice**

Toxicitate acută : Neclasificat

Stannane, dibutylbis[(1-oxododecyl)oxy]- (77-58-7)

DL50 orală	175 mg/kg
CL50 inhalare la șobolan (ceață/praf - mg/l/4 h)	0,075 mg/l/4 h

Corodarea/iritarea pielii : Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Neclasificat

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii : Neclasificat

Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat

Cancerogenitatea : Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Neclasificat

Pericol prin aspirare : Neclasificat

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1. Toxicitate**

Ecologie - aspecte generale : Acest produs nu este considerat toxic pentru organismele acvatice și nu provoacă efecte nocive pe termen lung asupra mediului.

Stannane, dibutylbis[(1-oxododecyl)oxy]- (77-58-7)

EC50 Dafnia 1	0,66 mg/l
---------------	-----------

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.4. Mobilitate în sol

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1. Metode de tratare a deșeurilor**

Metode de tratare a deșeurilor : A se elimina conținutul/recipientul în conformitate cu instrucțiunile de triere ale colectorului autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

15.06.2016



e-mail: info@valerii.com

www.valerii.com

Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișa: 03.05.2015

Versiune: 1.0

14.1. Numărul ONU

Nr. ONU (ADR)	: Neaplicabil
Nr. ONU (IMDG)	: Neaplicabil
Nr. ONU (IATA)	: Neaplicabil
Nr. ONU (ADN)	: Neaplicabil
Nr. ONU (RID)	: Neaplicabil

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Denumirea oficială a mărfii transportate (ADR)	: Neaplicabil
Denumirea oficială a mărfii transportate (IMDG)	: Neaplicabil
Denumirea oficială a mărfii transportate (IATA)	: Neaplicabil
Denumirea oficială a mărfii transportate (ADN)	: Neaplicabil
Denumirea oficială a mărfii transportate (RID)	: Neaplicabil

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport**ADR**

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR)	: Neaplicabil
---	---------------

IMDG

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG)	: Neaplicabil
--	---------------

IATA

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IATA)	: Neaplicabil
--	---------------

ADN

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADN)	: Neaplicabil
---	---------------

RID

Clasa (clasele) de pericol pentru transport (RID)	: Neaplicabil
---	---------------

14.4. Grupul de ambalare

Grupul de ambalare (ADR)	: Neaplicabil
Grupul de ambalare (IMDG)	: Neaplicabil
Grupa de ambalaj (IATA)	: Neaplicabil
Grupa de ambalaj (ADN)	: Neaplicabil
Grupul de ambalare (RID)	: Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Periculos pentru mediu	: Nu
Poluant pentru mediul marin	: Nu
Alte informații	: Nu sunt disponibile informații suplimentare

15.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișa: 03.05.2015

Versiune: 1.0

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori**- Transportul terestru**

Neaplicabil

- Transport maritim

Neaplicabil

- Transport aerian

Neaplicabil

- Transport pe cale fluvială

Neaplicabil

- Transport feroviar

Neaplicabil

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Neaplicabil

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză****15.1.1. Reglementări EU**

Nu conține substanțe supuse unor restricții în conformitate cu anexa XVII la REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

15.1.2. Reglementări naționale**Germania**

VwVwS, trimitere la anexă

: Clasa de pericol pentru ape (WGK) 2, pericolos pentru apa (Clasificare conform VwVwS, Anexa 4)

A 12-a Ordonanță de punere în aplicare a Legii federale privind controlul imisiunilor – 12.BImSchV

: Nu face obiectul celui de al 12-lea BImSchV (decret privind protecția împotriva emisiilor) (Regulamentul privind accidentele majore)

Țările de Jos

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Niciun compus nu figurează în listă

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Niciun compus nu figurează în listă

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

: Niciun compus nu figurează în listă

Danemarca

Recomandări reglementare daneză

: Femeile gravide/care alăptează care lucrează cu produsul nu trebuie să intre în contact direct cu acesta

15.06.2016

e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: П.Ч./03.09.2016г.

PUR450 PU HIDROIZOLANTE MEMBRANA

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (UE) 2015/830

Data emiterii: 03.05.2015

Data revizuirii: 17.12.2015

Înlocuiește fișă: 03.05.2015

Versiune: 1.0

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul integral al frazelor H și EUH:	
Acute Tox. 4 (Dermal)	Toxicitate acută (dermică), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Toxicitate acută (inhalare), categoria 4
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria 3
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoria 2
H226	Lichid și vapori inflamabili
H312	Nociv în contact cu pielea
H315	Provoacă iritarea pielii
H332	Nociv în caz de inhalare

SDS EU AKFIXCOATING

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului

15.06.2016



e-mail: info@valerii.com www.valerii.com
Сервиз: тел. 02/ 942 34 70 (национален)

Централен офис: София 1517

кв. "Сухата река" бул. "Ботевградско шосе" 44

тел.: 02/ 942 34 00, факс.: 02/ 945 4634

GSM 0889/ 444 991

Пловдив, с.Труд 4199

ул. "Строевско шосе" 3

тел./факс 032/ 953 666

GSM 0885/ 808 003

Варна 9000, кв. "Владиславово"

бул. "Атанас Москов" 13

тел.: 052/ 504 514

GSM 0885/ 808 004

София 2227, кв. "Божурице"

бул. "Европа" 180, склад 33

тел.: 02/ 925 22 37

GSM 0889/ 334 692

Проверил: Р.Ч./03.09.2016г.